



Selo Procel

Reservatórios

Encontre o modelo do seu interesse clicando nos **links** abaixo:

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 20

Produtos: 42

Operação de Nível

Fornecedores: 4

Produtos: 37

Atualização

22/04/2022

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,18	50,0	5,1	940	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT200	3,0	0,20	29,4	3,0	870	715	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 200	3,0	0,19	40,0	4,1	790	715	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200	2,5	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK200	2,5	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK200A	2,5	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200A	2,5	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	COLSOL	COLSOL	RE200ES	3,0	0,17	49,0	5,0	800	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	CUMULUS	INOX	BP IX 200	2,0	0,18	49,0	5,0	1150	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	E2SOLAR	KONFORT	K 200	2,0	0,16	39,0	4,0	990	616	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 200L	4,0	0,19	50,0	5,0	815	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 200L	4,0	0,19	50,0	5,0	815	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPS 200L	Não aplicável	0,19	50,0	5,0	815	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KISOL	KISOL	200 DESNIVEL	3,0	0,19	50,0	5,1	935	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP200	3,0	0,20	49,0	5,0	840	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 Popular - ø70	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 20BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	920	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 20BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	920	700	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 20BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	920	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 20BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	920	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 20BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	920	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 200	3,0	0,17	29,4	3,0	1050	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT200	3,0	0,20	49,0	5,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT200 NI	3,0	0,20	49,0	5,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-200 BPR	3,0	0,18	19,6	2,0	840	704	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PANTHO	PANTHO	RT200D610/UG	2,0	0,19	50,0	5,1	1000	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 200 L INOX	2,0	0,16	50,0	5,1	1170	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200 PRO	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200L	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200L PRO	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLARIUM	SOLARIUM	S-80/200	3,0	0,16	20,0	2,0	550	800	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A 200	3,0	0,19	20,0	2,0	670	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM200	3,0	0,18	50,0	5,1	810	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLETROL	SUPER BOILER INOX HORIZONTAL DE NÍVEL	3,0	0,19	50,0	5,1	1000	660	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 200 BPN	2,0	0,18	49,0	5,0	1555	530	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 200	2,5	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TH 200	2,5	0,19	49,0	5,0	930	675	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	200-BP	3,0	0,18	39,2	4,0	857	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TERMOMAX	TERMOMAX	RT-20 DESNÍVEL 200L	3,0	0,13	50,0	5,1	1260	670	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	TERMOTRON	JMS	TERMOTRON.1-ASI-200	3,0	0,15	50,0	5,1	830	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC- 200 AQ	2,5	0,17	40,0	4,1	1410	520	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-POP1 200 AQ	2,5	0,19	40,0	4,1	875	705	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	UNISOL	UNISOL	RBP 200	3,0	0,18	49,4	5,0	840	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	VIASOL	VIASOL	VS 200	3,0	0,17	29,4	3,0	860	690	AÇO INOX	FIBRA DE VIDRO
300 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	300.70	3,0	0,17	49,0	5,0	1143	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2.5	0.17	50,0	5.1	1330	630	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	CENTER SOL	CENTER SOL	CSI 300 B	3,0	0,13	49,0	5,0	1020	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK300	2,5	0,14	49,0	5,0	1300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK300A	2,5	0,14	49,0	5,0	1300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	CUMULUS	INOX	BP IX 300	2,0	0,18	49,0	5,0	1580	560	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	BP 300	3,0	0,16	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 30BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 30BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 30BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 30BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 30BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 300L	4,0	0,16	50,0	5,0	1145	670	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 300L	4,0	0,16	50,0	5,0	1145	670	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
300 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 300	3,0	0,16	29,4	3,0	1430	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT300	3,0	0,18	49,0	5,0	1500	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT300 NI	3,0	0,18	49,0	5,0	1500	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 300 L INOX	2,0	0,17	50,0	5,1	1660	560	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300 PRO	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300L	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300L PRO	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A 301	3,0	0,19	50,0	5,1	1175	690	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM300	3,0	0,14	50,0	5,1	1104	690	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB300BP	3,0	0,14	50,0	5,1	1104	690	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 300 BPN	2,0	0,15	49,0	5,0	1420	650	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TÉGULA	TÉGULA	TG300	2,5	0,16	49,0	5,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	300-BP	3,0	0,18	39,0	4,0	1237	630	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TERMOMAX	TERMOMAX	RT-30 DESNÍVEL 300L	3,0	0,17	50,0	5,1	1200	677	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-300AQ	2,5	0,16	40,0	4,1	1110	705	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	400.70	3,0	0,15	49,0	5,0	1576	700	INOX	POLIURETANO
400 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 400	3,0	0,13	40,0	4,1	1390	715	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK400	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK400	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK400A	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK400A	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
400 L	CUMULUS	INOX	BP IX 400	2,0	0,11	49,0	5,0	1415	730	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	E2SOLAR	KONFORT	K 400	2,0	0,15	39,0	4,0	1768	616	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 400L	4,0	0,15	50,0	5,0	1490	670	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 400L	4,0	0,15	50,0	5,0	1490	670	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	BP 400	3,0	0,15	49,0	5,0	1470	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 40BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1550	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 40BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1550	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 40BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1550	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 40BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1550	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 40BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1550	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 400	3,0	0,15	29,4	3,0	1885	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-400 BPR	3,0	0,13	19,6	2,0	1430	704	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 400L INOX D800	3,0	0,10	50,0	5,1	1265	800	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A 400	3,0	0,14	20,0	2,0	1310	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM400	3,0	0,14	50,0	5,1	1424	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB400BP	3,0	0,14	50,0	5,1	1424	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 400 BPN	3,0	0,14	49,0	5,0	1805	650	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 400	2,5	0,14	49,0	5,1	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TUMA	SOLAREM	AT-400AQ	2,5	0,13	39,2	4,0	1544	705	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	500.85	3,0	0,11	49,0	5,0	1340	888	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
500 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	500.70	3,0	0,14	49,0	5,0	1900	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,13	50,0	5,1	2120	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	CUMULUS	VITREX	BP 500	2,0	0,11	49,0	5,0	1665	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
500 L	E2SOLAR	KONFORT	K 500	3,0	0,14	39,0	4,0	1395	793	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK500	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK500	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK500A	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK500A	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KISOL	KISOL	500 DESNÍVEL	3,0	0,14	50,0	5,1	1680	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 500L	4,0	0,14	50,0	5,0	1831	670	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 500L	4,0	0,14	50,0	5,0	1831	670	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	500 BP	3,0	0,14	50,0	5,1	1850	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 50BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1870	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 50BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1870	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 50BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1870	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 50BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1870	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 50BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	1870	700	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
500 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 500	3,0	0,13	49,0	5,0	1558	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 500L	3,0	0,10	50,0	5,1	1370	800	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLÁGUA	SOLÁGUA	RT-3-500	3,0	0,14	70,0	7,1	1560	765	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM500	3,0	0,12	50,0	5,1	1824	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM500A	3,0	0,13	50,0	5,1	1435	790	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB500BP	3,0	0,13	50,0	5,1	1435	790	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 500 BPN	3,0	0,12	49,0	5,0	1660	750	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 500	2,5	0,13	49,0	5,1	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TUMA	SOLAREM	AT-500AQ	2,5	0,13	39,2	4,0	1815	705	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,10	50,0	5,1	1560	820	INOX	POLIURETANO
600 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT 600	3,0	0,12	30,0	3,1	1500	860	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 600	3,0	0,12	40,0	4,1	1990	715	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	CENTER SOL	CENTER SOL	CSI 600 B	3,0	0,11	49,0	5,0	2020	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	COLSOL	COLSOL	RE600NH	3,0	0,11	50,0	5,1	1970	670	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	CUMULUS	VITREX	BP 600	2,0	0,11	49,0	5,0	1965	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK600	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK600	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK600A	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK600A	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	600 BP	3,0	0,13	50,0	5,1	2160	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 60BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	2170	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 60BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	2170	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 60BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	2170	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 60BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	2170	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 60BP G2	3,0	0,12	49,0	5,0	2170	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 600	3,0	0,13	29,0	3,0	2605	630	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT600	3,0	0,11	49,0	5,0	2130	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT600 NI	3,0	0,11	49,0	5,0	2130	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-600 BPR	3,0	0,12	19,6	2,0	1565	844	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 600L INOX	3,0	0,10	50,0	5,1	1640	800	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600 PRO	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600L	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600L PRO	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A600	3,0	0,13	20,0	2,0	1570	780	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM600	3,0	0,12	50,0	5,1	2244	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM600A	3,0	0,13	50,0	5,1	1705	790	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB600BP	3,0	0,13	50,0	5,1	1705	790	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 600 BPN	3,0	0,11	49,0	5,0	1955	750	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 600	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TERMOMAX	TERMOMAX	RT-60 DESNÍVEL	3,0	0,13	50,0	5,1	2150	670	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
600 L	TUMA	SOLAREM	AT-600AQ	2,5	0,12	39,2	4,0	2124	705	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,10	50,0	5,1	2002	820	INOX	POLIURETANO
800 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT 800	3,0	0,09	30,0	3,1	1560	1000	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 800	3,0	0,10	40,0	4,1	2230	790	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK800	4,0	0,10	49,0	5,0	2150	735	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	CUMULUS	VITREX	BP 800	3,0	0,09	49,0	5,0	1700	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 80BP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 80BP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 80BP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 80BP G2	6,0	0,09	49,0	5,0	2230	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 80BP G2	6,0	0,09	49,0	5,0	2230	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 80BP G2	6,0	0,09	49,0	5,0	2230	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASTER CONFORT800	3,0	0,10	49,0	5,0	2800	700	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASTER CONFORT800 NI	3,0	0,10	49,0	5,0	2800	700	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 800L INOX	3,0	0,10	50,0	5,1	2140	800	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 800 BPN	4,0	0,09	49,0	5,0	2015	850	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-800AQ	3,0	0,10	39,0	4,0	1520	960	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	1000888	3,0	0,08	49,0	5,0	2265	888	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,10	50,0	5,1	2460	820	INOX	POLIURETANO
1000 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT 1000	3,0	0,09	30,0	3,1	1570	1083	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 1000	3,0	0,10	40,0	4,1	2650	790	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK1000	4,0	0,09	49,0	5,0	2765	735	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	CUMULUS	VITREX	BP 1000	3,0	0,09	49,0	5,0	2070	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 30

Produtos: 211

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 100BP	6,0	0,08	49,0	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 100BP	6,0	0,08	49,0	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 100BP	6,0	0,08	49,0	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 100BP G2	6,0	0,09	49,0	5,0	2260	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT AN316 100BP G2	6,0	0,09	49,0	5,0	2260	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT1000	4,0	0,09	49,0	5,0	2550	820	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 1000L INOX	3,0	0,10	50,0	5,1	2560	800	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 1000 BPN	4,0	0,10	49,0	5,0	2520	840	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-1000AQ	4,0	0,10	39,0	4,0	1780	960	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP200	2,5	0,17	392	40,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP200	2,5	0,17	392	40,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP200A	2,5	0,17	392	40,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP200A	2,5	0,17	392	40,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 200L	4,0	0,19	400	40,0	815	870	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 20AP	3,0	0,16	392	40,0	883	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 20AP	3,0	0,16	392	40,0	883	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT200	3,0	0,20	392	40,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 200L INOX 304L	2,0	0,16	400	40,8	1275	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200	3,0	0,19	400	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200 PRO	3,0	0,19	400	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200L	3,0	0,19	400	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200L PRO	3,0	0,19	400	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200LV	3,0	0,19	400	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200V	3,0	0,19	400	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 200 AP	3,0	0,16	400	40,8	660	725	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 200 P	3,0	0,206	400	40,8	690	810	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB 200 AP	3,0	0,206	400	40,8	690	810	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 200 APN	2,0	0,19	392	40,0	1455	530	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 200	2,5	0,17	392	40,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	200-AP	3,0	0,17	392	40,0	910	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-POP1 200AP	2,5	0,19	392	40,0	875	705	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP300	2,5	0,14	392	40,0	1300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP300A	2,5	0,14	392	40,0	1300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 300L	4,0	0,16	400	40,0	1145	670	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 30AP	3,0	0,14	392	40,0	1213	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 30AP	3,0	0,14	392	40,0	1213	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT300	3,0	0,18	392	40,0	1500	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300	3,0	0,16	400	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300 PRO	3,0	0,16	400	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300L	3,0	0,16	400	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300L PRO	3,0	0,16	400	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300LV	3,0	0,19	400	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300V	3,0	0,19	400	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
300 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 300 APN	2,0	0,16	392	40,0	1320	650	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 300	2,5	0,15	392	40,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 300 P	3,0	0,155	400	40,8	690	1060	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB 300 AP	3,0	0,155	400	40,8	690	1060	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	300-AP	3,0	0,17	392	40,0	1220	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	CUMULUS	16/11/2020	AP400	2,0	0,13	392	40,0	1365	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
400 L	E2 SOLAR	KONFORT	K 400	2,0	0,15	392	40,0	1768	616	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP400	2,5	0,14	392	40,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP400	2,5	0,14	392	40,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP400A	2,5	0,14	392	40,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP400A	2,5	0,14	392	40,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 400L	4,0	0,15	400	40,0	1490	670	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 40AP	3,0	0,12	392	40,0	1553	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 40AP	3,0	0,12	392	40,0	1553	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMC 400	3,0	0,14	390	39,8	1830	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 400L	2,0	0,14	400	40,8	2275	560	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 400L INOX 304L	3,0	0,10	400	40,8	1290	800	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 400 P	3,0	0,156	400	40,8	1400	690	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
400 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB 400 AP	3,0	0,156	400	40,8	1400	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLETROL	SOLETROL	R.T. INOX HZ.AP	3,0	0,15	400	40,8	1250	600	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 400 APN	3,0	0,14	392	40,0	1705	650	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	400-AP	3,0	0,14	392	40,0	1700	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	AIAP FECHADO	3,0	0,13	400	40,8	1520	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-400AP	2,5	0,14	392	40,0	1440	705	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP500	2,5	0,12	392	40,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP500	2,5	0,12	392	40,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP500A	2,5	0,12	392	40,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP500A	2,5	0,12	392	40,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	CUMULUS	VITREX	AP 500	2,0	0,13	392	40,0	1665	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
500L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 500L	4,0	0,14	400		1831	670	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 50AP	3,0	0,11	392	40,0	1901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 50AP	3,0	0,11	392	40,0	1901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMC 500	3,0	0,13	390	39,8	2235	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 500L INOX	3,0	0,10	400	40,8	1565	800	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 500 P	3,0	0,148	400	40,8	1730	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB 500 AP	3,0	0,148	400	40,8	1730	690	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
500 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 500 APN	3,0	0,12	392	40,0	1560	750	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 500	2,5	0,14	392	40,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	500-AP	3,0	0,14	392	40,0	2070	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TRANSSSEN	TRANSSSEN	AIAP FECHADO	3,0	0,13	400	40,8	1820	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP600	2,5	0,13	392	40,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP600	2,5	0,13	392	40,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP600A	2,5	0,13	392	40,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP600A	2,5	0,13	392	40,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	CUMULUS	VITREX	AP 600	2,0	0,13	392	40,0	1965	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
600 L	CUMULUS	INOX	AP IX 600	2,0	0,11	392	40,0	2015	730	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMEKO	KORT SD304 60AP	3,0	0,11	392	40,0	2232	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMEKO	KORT SD316 60AP	3,0	0,11	392	40,0	2232	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT600	3,0	0,11	392	40,0	2130	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 600L INOX	3,0	0,09	400	40,8	1765	800	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600	3,0	0,13	400	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600 PRO	3,0	0,13	400	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600L	3,0	0,13	400	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600L PRO	3,0	0,13	400	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600LV	3,0	0,19	400	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600V	3,0	0,13	400	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 600 P	3,0	0,146	400	40,8	1990	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB 600 AP	3,0	0,146	400	40,8	1990	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 600 APN	3,0	0,12	392	40,0	1855	750	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 600	2,5	0,13	392	40,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	600-AP	3,0	0,13	392	40,0	2450	630	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	CUMULUS	VITREX	AP 800	3,0	0,10	392	40,0	1700	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 80AP	3,0	0,09	49	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 80AP	3,0	0,09	49	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 80AP G2	6,0	0,09	392	40,0	1860	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 80AP G2	6,0	0,09	392	40,0	1860	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT800	3,0	0,10	392	40,0	2800	700	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 800L INOX	3,0	0,09	400	40,8	2275	800	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 800 P	3,0	0,135	400	40,8	2690	690	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	SOLAR MINAS	RHEEM	RB 800 AP	3,0	0,135	400	40,8	2690	690	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 800 APN	4,0	0,10	392	40,0	1915	840	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	CUMULUS	VITREX	AP 1000	3,0	0,10	392	40,0	2070	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 100AP	6,0	0,08	49	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 100AP	6,0	0,08	49	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 113

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 100AP G2	6,0	0,09	392	40,0	2260	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 100AP G2	6,0	0,09	392	40,0	2260	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT1000	4,0	0,09	392	40,0	2550	820	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 1000L INOX	3,0	0,08	400	40,8	2680	800	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 1000 APN	4,0	0,10	392	40,0	2420	840	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Operação de Nível

Fornecedores: 4

Produtos: 37

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200LN	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200LN PRO	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200N	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200N PRO	3,0	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200LN	3,0	0,19	400,0	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200LN PRO	3,0	0,19	400,0	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200N	3,0	0,19	400,0	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP200N PRO	3,0	0,19	400,0	40,8	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300LN	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300LN PRO	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300N	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD300N PRO	3,0	0,16	50,0	5,1	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300LN	3,0	0,16	400,0	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300LN PRO	3,0	0,16	400,0	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Operação de Nível

Fornecedores: 4

Produtos: 37

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300N	3,0	0,16	400,0	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP300N PRO	3,0	0,16	400,0	40,8	1104	687	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 300L INOX NÍVEL	2,0	0,19	50,0	5,0	1725	560	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TRANSSEN	TRANSSEN	300 AIBP NÍVEL	2,0	0,18	50,0	5,0	1480	610	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TRANSSEN	TRANSSEN	300 AIAP NÍVEL	2,0	0,17	400,0	40,0	1440	610	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	400 AIBP NÍVEL	3,0	0,14	50,0	5,1	1595	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	400 AIAP NÍVEL	3,0	0,14	400,0	40,8	1595	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TRANSSEN	TRANSSEN	500 AIBP NÍVEL	3,0	0,13	50,0	5,1	1965	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK400A FLEX	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK400 FLEX	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK500 FLEX	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK500A FLEX	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK600 FLEX	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK600A FLEX	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	620	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600LN	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600LN PRO	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Operação de Nível

Fornecedores: 4

Produtos: 37

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600N	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD600N PRO	3,0	0,13	50,0	5,1	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600LN	3,0	0,13	400,0	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600LN PRO	3,0	0,13	400,0	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600N	3,0	0,13	400,0	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HDP600N PRO	3,0	0,13	400,0	40,8	2194	687	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TRANSSEN	TRANSSEN	600 AIAP NIVEL	3,0	0,12	400,0	40,8	2215	690	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 20

Produtos: 42

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	200 A	Não aplicável	0,15	24,5	2,5	1020	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	260.61a	Não aplicável	0,15	49,0	5,0	1010	950	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	AQUECEMAX	ECOPOP	ECOPOP 200	Não aplicável	0,19	6,9	0,7	940	670	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	ARKSOL	ARKSOL	200BRPPMCVIDA	Não aplicável	0,17	10,0	1,0	730	690	POLIPROPILENO	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200S	Não aplicável	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP200S	Não aplicável	0,17	392,0	40,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK200S	Não aplicável	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200HIS	Não aplicável	0,17	49,0	5,0	900	620	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	CENTER SOL	CENTER SOL	CSI 200 B	Não aplicável	0,2	49,0	5,0	1440	500	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	CUMULUS	CUMULUS	BP200 SAE	Não aplicável	0,18	29,4	3,0	950	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	E2SOLAR	KONFORT	K 200 HIS QP	Não aplicável	0,17	39,0	4,0	1000	610	POLIPROPILENO	POLIURETANO
200 L	E2SOLAR	KONFORT	K 200 AP	Não aplicável	0,20	390,0	39,8	990	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	ENALTER	ENALTER	ECOTHERM 200 L CD	Não aplicável	0,16	39,0	4,0	1065	640	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200 B/P	Não aplicável	0,16	49,0	5,0	830	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200 A/P	Não aplicável	0,17	392,0	40,0	830	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200 M/P A304 S/R	Não aplicável	0,13	196,1	20,0	820	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 POPULAR - ø 70	Não aplicável	0,19	19,6	2,0	890	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 POPULAR - ø 55	Não aplicável	0,17	19,6	2,0	1070	550	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 POPULAR G2	Não aplicável	0,12	49,0	5,0	920	700	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 20

Produtos: 42

Atualização: 22/04/2022



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT200 SR	Não aplicável	0,20	49,0	5,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-200 BP	Não aplicável	0,18	19,6	2,0	840	704	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 200L INOX	Não aplicável	0,17	50,0	5,1	1170	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 200L #4 INOX SEM RESISTÊNCIA	Não aplicável	0,16	50,0	5,1	1200	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200LS	Não aplicável	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	RSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HELIODIN	HD200S	Não aplicável	0,19	50,0	5,1	804	687	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR NOBRE	SOLAR NOBRE	EP 61 200 INOX	Não aplicável	0,16	10,0	1,0	1025	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLARMAX	SOLARMAX	Não aplicável	0,20	5,0	0,5	1560	495	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLETROL	SUPER BOILER INOX HOR DE NIVEL	Não aplicável	0,18	50,0	5,1	1000	660	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLETROL SPECIAL	SOLETROL SPECIAL	Não aplicável	0,20	5,0	0,5	1560	480	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLQUENT	SOLQUENT	Não aplicável	0,20	5,0	0,5	1560	480	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	16/11/2020	POPSOL	Não aplicável	0,20	5,0	0,5	1560	480	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLIS	SOLIS	MEU SOL 200L BPN	Não aplicável	0,17	50,0	5,1	880	650	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TG200S	Não aplicável	0,16	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	200 AIBP AC FECHADO	Não aplicável	0,20	50,0	5,1	1750	480	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	200 AIBP ACP69 FECHADO	Não aplicável	0,15	50,0	5,1	880	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-200	Não aplicável	0,17	9,8	1,0	1250	520	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-200 SE	Não aplicável	0,16	49,0	5,0	1410	520	AÇO INOX	POLIURETANO

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: **20**

Produtos: **42**

Atualização: **22/04/2022**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (kW)	PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	mca	COMPRIM.	DIÂMETRO		
400 L	AQUECEMAX	ECOPOP	ECOPOP-H-400	Não aplicável	0,15	17,0	1,7	1380	710	POLIPROPILENO	POLIURETANO
400 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-400 BP	Não aplicável	0,13	19,6	2,0	1430	704	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	ENALTER	ENALTER	ECOFLEX 400 L.C.D.	Não aplicável	0,13	39,0	4,0	1590	710	PEAD	POLIURETANO
600 L	AQUECEMAX	ECOPOP	ECOPOP-H-600	Não aplicável	0,13	13,0	1,3	1380	860	POLIPROPILENO	POLIURETANO
600 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-600 BP	Não aplicável	0,12	19,6	2,0	1565	844	AÇO INOX	POLIURETANO